


WorkCentre®
7425 / 7428 / 7435
Barevné
multifunkční zařízení
formátu A3



Xerox WorkCentre® 7425 / 7428 / 7435 Multifunkční zařízení Barevná inovace



Multifunkční zařízení WorkCentre® 7425 / 7428 / 7435

Inovativní řešení, které posunuje produkci obchodních dokumentů na novou úroveň. Průlomové technologie umožňují výjimečně kvalitní barevný tisk, vysokou rychlost, ještě lepší spolehlivost zařízení, snadno ovladatelné rozšířené funkce a také výrobu zařízení způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Využívejte vysoké rozlišení barevného tisku na dokumenty, na kterých záleží.
Zařízení WorkCentre 7425/7428/7435 posune vaše obchodní dokumenty před konkurenci.




Zapůsobte výjimečnou kvalitou tisku

Díky inovativní technologii Xerox můžete na zařízení WorkCentre 7425/7428/7435 snadno vytisknout perfektně vyhlížející barevné dokumenty.


- **Průlomová technologie tisku** s rozlišením 1200 x 2400 dpi umožňuje produkovat neuvěřitelné tisky ve vysokém rozlišení. Ostrý obraz a kontrastní text přináší novou úroveň tisku.
- **Produkujte špičkové dokumenty** v kvalitě tiskového studia z formátů PostScript a PDF, ale i PCL6 / PCL5c a XPS.
- **Vysoce kvalitní tonery s technologií Xerox Emulsion Aggregation High Grade (EA-HG)** umožňují trvale vyšší rozlišení a ostřejší obraz. Částičky obsažené v EA toneru jsou menší a mají symetričtější tvar, než částičky běžných tonerů.

WorkCentre®
7425 / 7428 / 7435
Stručná fakta

- Tisk a kopírování až do rychlosti 20/28/35 str./min barevně a 25/28/35 str./min černobíle
- Kapacita zásobníků až 5140 listů
- Rozlišení 1200 x 2400 dpi

 Tisk/kopírování/skenování/fax/email
 SRA3
 35 str./min barevně (7435)

Š x h x v (základna):
1046 x 678 x 1125 mm



Vychutnejte si výjimečnou spolehlivost a pohodlí

Novinky v technologiích Xerox umožnily vyrobit extrémně spolehlivé tiskové jednotky s novými designovými funkcemi, které jsou zaměřeny na splnění náročných požadavků uživatelů.

- **Menší půdorys.** Důmyslné zpracování přináší vyšší funkčnost a menší rozměry. Například nový kompaktní systém umožňuje přidat integrovaný finišer se sešíváním, aniž by došlo ke zvětšení rozměrů celého zařízení.
- **Zařízení je připraveno k použití** kdykoliv ho potřebujete, protože nejdokonalejší technologie na trhu - Smart eSolutions - umožňuje spravovat objednávání spotřebního materiálu, řešit problémy a řídit údržbu (služba nemusí být dostupná v okamžiku uvedení).
- Protože má toto zařízení méně pohyblivých částí než běžné laserové tiskárny, potřebuje **méně servisních zásahů, čímž se zvyšuje doba jeho provozuschopnosti.**
- **Volitelná funkce USB Thumbdrive Printing** umožňuje uživatelům tisknout dokumenty přímo z úložných zařízení s USB konektorem.
- **Volitelná čtečka na paměťové karty** umožňuje tisknout data i z jiných médií, například z SD karet.
- **Velkokapacitní zásobníky (pojmou až 5140 listů)** znamenají méně cest k tiskárně za účelem doplnění papíru, a to především při tisku rozsáhlých úloh.
- **Funkce Page-level programming** umožňuje specifikovat jedinečné nastavení ovladače pro jednotlivé stránky v dokumentu.
- **Funkce Fax-forwarding** umožňuje přeměrovat příchozí faxy do emailu, na jiný fax nebo do úložny dokumentů.

Lepší pro životní prostředí

Navrženo s ohledem na životní prostředí. Zařízení WorkCentre 7425/7428/7435 uchovává vzácné zdroje surovin bez snížení výkonu nebo kvality.

- **Plní požadavky certifikátu Blue Angel,** který je považován za nejpřísnější standard pro výrobky z oboru informačních technologií.
- **Plní normu Energy Star.** Zařízení spotřebovává méně energie než ostatní laserová zařízení v této třídě. Má například sníženou spotřebu energie v režimu Standby na méně než 2 W, což je mnohem méně, než má většina barevných laserových tiskáren.

- **Je tišší.** Ventilátor se v režimu Standby vypne, čímž se sníží hladina hluku na 20 dB. Při plném provozu je hlučnost 56 dB nebo méně, čímž se řadí mezi jedny z nejtisších zařízení v této třídě.
- **Produkuje méně emisí CO₂.** Používáme plasty z biomasy. Produkují o 16 % méně CO₂ při procesu výroby v porovnání s tradičními plasty.
- **Toner přátelský k životnímu prostředí.** Toner Xerox EA vyvíjí při výrobě o 65 % méně oxidu uhličitého.



WorkCentre 7435 s pracovní plochou, velkokapacitním tandemovým zásobníkem a integrovaným kancelářským finišerem.

Všestranně využitelné, vysoce produktivní

Zařízení WorkCentre 7425/7428/7435 nabízí spolehlivý tisk, podpořený nevídaně snadným ovládáním. Design je zaměřen na uživatele a je snadné ovládat i složitější funkce.

Udělá víc práce a rychleji

Rychlý tisk a přítomnost funkcí, které šetří čas, takže strávíte méně času pobíháním kolem tiskárny a můžete se více soustředit na svou práci.

- **Rychlost tisku, která se vyrovná rychlosti vašeho podnikání.** Zařízení WorkCentre 7425/7428/7435 dokáže tisknout dokumenty rychlostí 20 str./min, 28 str./min nebo 35 str./min, podle zvoleného modelu.
- **Ušetřete čas a současně i papír.** Náš 100 % výkonný oboustranný tisk je stejně rychlý jako jednostranný tisk.
- **Rychlé zahřátí stroje** za méně než 30 vteřin z režimu spánku znamená, že strávíte méně času čekáním na vytištění vaší tiskové úlohy.
- **Nikdy nebudete čekat kvůli pozastavené úloze.** Exkluzivní funkce Print Around detekuje tiskové úlohy, které vyžadují jiné zdroje nebo zásah obsluhy (například vložení jiného média), tyto úlohy podrží v paměti a začne tisknout další úlohy ve frontě.
- **Můžete souběžně skenovat, tisknout, kopírovat, faxovat a směřovat soubory** do cílových úložišť. Kontroler Xerox je skutečně multitaskingový a dokáže zpracovat více tiskových úloh rychleji a efektivněji, čímž maximalizuje vaši produktivitu.
- Zjednodušení procesů díky Xerox Extensible Interface Platform (EIP). Spojte vaše zařízení WorkCentre 7425/ 7428/7435 s podporou rozhraní EIP s aplikacemi využívajícími tuto komunikační platformu. EIP nabízí možnost zobrazení webové aplikace na ovládacím dotykovém panelu a tím využít vaše zařízení Xerox k ovládání téměř libovolného procesu. Využívejte například těchto výhod:
 - Zjednodušení složitých workflow a ještě snazší ovládání zařízení.
 - Využívejte vaše stávající databáze a infrastrukturu – přistupujte do personalizovaného software přímo z dotykové obrazovky.
 - Přizpůsobte si zařízení vašim pracovním postupům díky rozšířeným funkcím skenování... a ne obráceně.

Pokročilé funkce skenování

Nyní je tak snadné dostat papírové dokumenty na síť – a to díky moderním nástrojům pro skenování, které najdete v tomto špičkovém multifunkčním zařízení.

- **Vytvářejte prohledávatelné dokumenty formátu PDF/XPS přímo na zařízení.** Naskenujete papírové dokumenty a získáte textově prohledávatelné soubory PDF, PDF/A a XPS, které budou uloženy přímo na plochu počítače, do síťového adresáře nebo odeslány na email.
- **Snadno zautomatizujte tok vašich dokumentů s funkcí Job flow sheets.** Jednou naskenujete a vaše dokumenty budou převedeny do formátu PDF, JPG nebo TIFF a dále budou přeměrovány přímo do vašeho počítače, do síťových adresářů, odeslány emailem, faxem, iFaxem nebo vytištěny.
- **Podpora protokolu LDAP** umožňuje uživatelům prohledat váš síťový adresář a najít adresu příjemce.
- **Funkce Scan to Home** umožňuje automatické skenování dokumentů do určeného adresáře na ověřeném počítači, kde mohou být uloženy pro pozdější použití.
- **Funkce Scan to Folder** ukládá soubory na pevný disk zařízení, odkud mohou být vytištěny a vymazány nebo uloženy na plochu počítače.
- **Menší soubory, podporující práci po síti.** Kompresce při skenování JBIG 2 a MRC optimalizují výkon skeneru, čímž zajišťují rychlejší přenosové rychlosti a snižují zatížení sítě a úložného prostoru na síti a mailových serverech.

Snadné ovládání

Navrhli jsme zařízení WorkCentre s ohledem na běžné uživatele tak, abychom zajistili, že mají nejčastěji používané funkce na dosah.

- **Rozšířené funkce se ovládají téměř intuitivně,** a to díky snadno ovladatelnému rozhraní Xerox.
- **Volitelné zobrazení náhledů umožňuje snadnější vyvolání a uložení dokumentů.** Dokumenty uložené na pevném disku jsou zobrazeny jako miniatury na ovládacím panelu.
- **Přizpůsobitelná tlačítka na předním panelu** umožní umístit ovládání nejpoužívanějších funkcí na dosah.
- **Snadno se začlení** do aplikací jiných výrobců pro konečné doladění užitečných funkcí, jako je například účtování a správa dokumentů.
- **Xerox Smart Kit™** nepřetržitě monitoruje stav snadno uživatelem vyměnitelných komponent zařízení, předvídá nutnost jejich výměny a tím zabraňuje zbytečným prostojům.





1 Velkokapacitní podavač pojme až 2000 listů. Zvolte si zásobník s kapacitou 2180 listů (volitelně 3 zásobníky) nebo velkokapacitní tandemový zásobník na 3140 listů. Potom přidejte velkokapacitní zásobník a získáte celkovou kapacitu až 5140 listů.

2 Výjimečná flexibilita médií. Dokáže zpracovat širokou škálu typů a gramáží médií z více zásobníků než zařízení stejné třídy. Podporuje tisk na média gramáže až 256 g/m² a tisk na průhledné fólie (s oddělovači).

3 Hlavní podavače pojmu média do formátu SRA3 (320 x 450 mm), díky volitelnému podavači obálek snadno vyřídíte korespondenci.


4 Velká pracovní plocha (volitelně) poskytuje velký prostor pro odložení dokumentů.

5 Integrovaný kancelářský finišer (volitelný finišer, který nerozšíří základnu stroje) vám umožňuje používat standardní funkce finišeru, aniž by to zvětšilo půdorys stroje.



6 Kancelářský finišer LX (volitelně) umožňuje využívat rozšířené funkce dokončujícího zpracování za výhodnou cenu.

7 Profesionální finišer (volitelně) umožňuje sešívání až 50 listů ve více místech, děrování, V-sklad a vazbu V1 pro tvorbu brožur.



8 Na velkém, intuitivním čelním panelu je 90 % všech nejčastěji používaných funkcí již na úvodní obrazovce. Již neztrácíte čas vyhledáváním funkce, kterou právě potřebujete!

Zaměřeno na snadnou správu zařízení

Zařízení WorkCentre 7425/7428/7435 vyniká snadnou instalací, podporou a údržbou. Jeho vynikající spolehlivost a snadná obsluha snižuje nutnost hovorů na help desk. Umožňuje snadné skenování, kopírování a faxování, takže snadno nahradí několik samostatných zařízení. To je skvělá novina pro pracovníky vašeho IT oddělení, protože se budou moci více soustředit na strategické úkoly.

Snadná správa zařízení snižuje náklady na IT podporu

Využijte naplno výhod nejnovějších technologií Xerox a nástrojů sjednocujících požadavky na správu zařízení ve vaší kanceláři.

- **Zjednodušená správa ovladačů** díky ovladačům Xerox Global Print Driver (X-GPD) a Xerox Mobile Express Driver (X-MED). X-GPD je prvním skutečně universálním ovladačem tisku, které podporují zařízení Xerox a většinu zařízení jiných výrobců v síti. X-MED umožňuje uživatelům, kteří často cestují, snadno lokalizovat a tisknout na jakékoliv ověřené zařízení v síti, a to bez zdlouhavého nastavování. Uložte si vaše oblíbené nastavení tisku pro každou aplikaci a použijte je s jakoukoliv podporovanou tiskárnou a multifunkčním zařízením.
- **Tisk bez ovladačů pro vzdálené uživatele**, kteří používají webovou utilitu CentreWare Internet Services (CWIS). Jakýkoliv připojený počítač může automaticky vytisknout soubory formátu PDF, TIFF a PRN z jakéhokoliv počítače v síti, aniž byste museli používat ovladač tisku. CWIS umožňuje administrátorům konfigurovat zařízení, nahrávat seznamy s emailovými adresami, vzdáleně sledovat využití a spotřební materiál.
- **CentreWare Web zjednodušuje správu zařízení** tím, že umožňuje administrátorům instalovat, konfigurovat, spravovat, monitorovat a sledovat reporty na všech zařízeních, a to jak značky Xerox, tak i jiných výrobců, které jsou připojené v počítačové síti.



Xerox CentreWare Internet Services umožňují vzdálenou správu, konfiguraci a diagnostiku. Také je možné řídit přístup a monitorovat využití jednotlivými uživateli pomocí standardní funkce Xerox Standard Accounting. Výstupní reporty lze snadno exportovat do formátu CSV.

Spojení síly s EFI Fiery = jasná volba pro grafiky a výtvarníky

Rozšířením vašeho zařízení WorkCentre 7425/7428/7435 o tiskový server EFI Fiery® vám umožní využívat výhod včetně nástrojů pro snadnou správu barev, zvýšení produktivity a nástrojů pro zabezpečení dat a flexibilní workflow.

Zvýšená produktivita

- Využijte výhod funkcí snadného nastavení úlohy a automatického odeslání úlohy prostřednictvím Hot Folders, virtuálních tiskáren a EFI™ Spot-On.
- Produkuje profesionální publikace díky volitelnému nástroji pro vyrazení dokumentů do různých typů knižních vazeb.
- Zvýšená průchodnost stroje s technologií Fiery Smart RIP a zajišťuje trvalý rychlejší průchod tisk, bez ohledu na formát souboru.

Vylepšená správa barev

- Produkuje přesné a konzistentní barvy z různých aplikací, platform a formátů souborů s nástrojem EFI Fiery ColorWise®.
- Vytváří precizní a konzistentní korporátní barvy na všech dokumentech díky řešení tisku s kalibroványými PANTONE® profily.

Vyšší flexibilita a zabezpečení

- Přiřazuje práva pro zabezpečený přístup a zpřísňuje kontrolu, založenou na úlohách a odpovědnosti.
- Snadno zpřístupňuje přídavné bezpečnostní funkce, protože jsou integrovány do stávajících síťových protokolů.



Kontrolujte přístup, mějte přehled o nákladech

Se zařízením WorkCentre 7425/7428/7435 můžete vše kontrolovat a ještě navíc máte k dispozici některé z velmi pokročilých bezpečnostních funkcí na trhu. Můžete kontrolovat, kdo má přístup k citlivým dokumentům, a ať už jsou faxovány nebo tištěny, a to barevně nebo černobíle. A systém našich zdokonalených reportů a nástrojů pro správu vám umožní udržovat nízké náklady bez snížení kvality.

Pokročilé bezpečnostní funkce pro vaše dokumenty

Zařízení WorkCentre 7425/7428/7435 obsahuje nejnovější technologie zabezpečení dokumentů, které zajišťují, aby tajné dokumenty zůstaly tajné.

- **Připraveno pro protokol IPv6 pro lepší zabezpečení a adresovatelnost.** Využívejte výhod protokolu IPv6, příští generace internetového protokolu pro zvýšení zabezpečení, směrování a automatickou konfiguraci vaší sítě.
- **Nejmodernější bezpečnostní standardy.** Zařízení WorkCentre 7425/7428/7435 splňuje nejnovější průmyslové standardy pro síťové zabezpečení, podporuje IPSec pro šifrování obsahu dokumentů, SNMPv3 pro zabezpečený přenos dat k uživateli a 802.1x pro zabezpečenou identifikaci síťových zařízení před tím, než umožní přístup k dokumentu. Připraveno k certifikaci Common Criteria.

Cenově efektivní správa zařízení

Zařízení WorkCentre 7425/7428/7435 posunuje hranice „běžných obchodních dokumentů“ ještě dále a to díky výjimečné škále řešení plus podpoře mnohých dalších. Perfektně doplní potřeby vašeho podnikání díky přídavné aplikaci pro správu účtování.

- **Přesné sledování využití zařízení prostřednictvím webu.** Funkce Xerox Standard Accounting sleduje nejenom produkci dokumentů, ale i kdo je vlastníkem. Spravujte přístup a sbírejte informace o datech pro tisk, kopírování, skenování a faxování – a to jak černobíle, tak i barevně.
- **Síťové účtování/účtování jednotlivých úloh** umožňuje přesné účtování vytištěných stran pro správné oddělení a to díky několika řešením pro účtování jiných výrobců.

- **Perfektní správa barevného tisku pro ty, kteří potřebují kontrolovat náklady.** Vy můžete přiřazovat práva pro barevný tisk. Snadno určíte, kdo může používat barevný tisk v dokumentech a kdy – to vše na základě existujících seznamů uživatelů přes protokol LDAP.
- **Automatická detekce barevných originálů** umožňuje zařízení WorkCentre 7425/7428/7435 automaticky detekovat použití barev v dokumentech a aplikovat odpovídající sazby. Čistě černobíle dokumenty jsou tištěny ve zvláštním režimu se sníženým opotřebením součástí pro barevný tisk. Tím šetříte nejen vlastní peníze, ale i životní prostředí.
- **Funkce MeterAssistant™** automaticky shromažďuje a bezpečně odesílá stavy vašich počítadel pro zvýšení přesnosti účtování.

Nejvyšší úroveň zabezpečení umožňuje zajistit další ochranu pro citlivé údaje

- **Funkce zabezpečeného vodoznaku** (volitelně) zabraňuje provádění neoprávněných kopií díky používání omezovacích kódů, které zabraňují kopírování, tisku, skenování nebo faxování dokumentů.
- **Funkce Secure Fax** umožňuje prohlížení citlivých faxů pouze oprávněným uživatelům.
- **Systém Secure Access Unified ID** (volitelně) umožňuje uživatelům se přihlásit k zařízení buď magnetickou kartou nebo zasunutím bezpečnostní karty do čtečky. Tím je zajištěna jak zvýšená bezpečnost tak také možnost identifikovat a sledovat využití zařízení jednotlivými uživateli.
- **Funkce Image Overwrite** (volitelně) zajistí, že naskenované dokumenty budou zcela smazány ze zařízení, čímž je zabráněno neoprávněnému kopírování citlivých dat.
- **Heslem chráněné a šifrované PDF** - zařízení přemění naskenované dokumenty do heslem chráněných PDF dokumentů přímo z čelního panelu.
- **Šifrování emailů, tisku a dat na pevném disku**, společně s šifrováním plní normu FIPS 140 umožňuje přidat další úroveň zabezpečení před zneužitím dokumentů.

WorkCentre® 7425 / 7428 / 7435



	WorkCentre 7425	WorkCentre 7428	WorkCentre 7435
Rychlost	Až 20 str./min barevně / 25 černobíle	Až 28 str./min barevně / 28 černobíle	Až 35 str./min barevně / 35 černobíle
Pracovní cyklus	Až 60 000 stran/měsíc	Až 80 000 stran/měsíc	Až 105 000 stran/měsíc
Manipulace s médii	Automatický duplexní dokumentový podavač: 75 listů; formát: 148 x 210 mm až 297 x 420 mm Manuální podavač: 100 listů; formát: 105 x 148 mm až SRA3 Zásobník 1: 520 listů; formát: 139,7 x 182 mm až A3		
Vstup médií	Standardně		
	Volitelně	Volitelná jednotka 3 zásobníků (celkem 2180 listů): přidá tři zásobníky, každý s kapacitou 520 listů; formát: 139,7 x 182 mm až SRA3 Velkokapacitní tandemový zásobník (celkem 3140 listů): přidá jeden zásobník s kapacitou 520 listů; formát: 139,7 x 182 mm až SRA3, a dva zásobníky na formát A4, celkem 2000 listů Velkokapacitní podavač (HCF): 2000 listů; formát: A4, nabírání po dlouhé hraně Volitelný zásobník na obálky: až 60 obálek: #10 commercial, Monarch, DL, C5, uživatelský formát, Large U.S. Postcard, A6	
Dokončující zpracování	Standardně	Dvojitý výstupní zásobník s odsazováním: každý na 250 listů Zásobník s výstupem tiskem nahoru: 100 listů	
	Volitelně	Integrovaný kancelářský finišer: výstupní zásobník s kapacitou 500 listů, sešívání až 50 listů, sešívání v jednom místě Kancelářský finišer LX: výstupní zásobník na 2000 listů, sešívání 50 listů ve 3 místech, volitelně děrování, volitelně zařízení pro tvorbu brožur (bigování, vazba V1) Zařízení pro tvorbu brožur (vyžaduje Kancelářský finišer) Profesionální finišer: výstupní zásobník na 1500 listů a horní zásobník s kapacitou 500 listů, vícepoziční sešívání až 50 listů, děrování, vazba V1, V-sklad Sešivačka: sešívání 50 listů (papíru gramáže 75 g/m ²)	
Kopírování	Vytíštění první stránky		
	8,7 s barevně / 6,7 s černobíle	6,4 s barevně / 5,0 s černobíle	6,4 s barevně / 5,0 s černobíle
Rozlišení při kopírování	600 x 600 dpi		
Funkce kopírování	Automaticky oboustranně, barevně dotykové rozhraní, elektronická kompletace v paměti, automatická volba zásobníků, funkce Build Job, negativní/obrázcený obraz, automatická tvorba brožur, tisk více stran na jeden list, funkce Auto Re, originály různých formátů, vkládání úvodních a posledních stran, vzorový tisk, kopírování knih, uložení a vyvolání programování úlohy, poznámky, automatická detekce barevné předlohy, volba oblasti skenování, režim plakátu, vodoznaky, fotorežim Contone, kopírování ID dokladů		
Tisk	Rozlišení (max.)		
	1200 x 2400 dpi		
Procesor	667 MHz		
PDL	Adobe® PostScript® 3™, PDF, XPS®, PCL® 5c / PCL 6 emulace, HP-GL2™		
Připojení	10/100Base-TX Ethernet, 10Base2, 10Base5 (přes adaptér), vysokorychlostní USB 2.0 port pro přímý tisk, Wireless Ethernet 802.11b (přes adaptéry jiných výrobců), paralelní port (volitelně)		
Paměť	minimálně 1,5 GB plus 40GB pevný disk		
Funkce tisku	Automaticky oboustranně, zabezpečený tisk, odložený tisk, vzorová sada, tvorba brožur, volba úvodních/posledních stran, volba média podle atributu, tisk více stran na jednu stranu, vodoznaky, prokladové stránky (banner sheets), přizpůsobení novému formátu, průhledné oddělovací fólie, volba výstupního podavače, uložení a vyvolání nastavení ovladače, režim úspory toneru		
Fax	Volitelně		
	Walkup fax (možnost jedné nebo tří linek) s internetovým faxem*, sada pro umožnění síťového faxování (vyžaduje sadu pro umožnění skenování)		
Funkce faxu	LANfax, přesměrování faxu, odeslání a příjem oboustranných faxů, tisk faxů až do formátu A3, funkce Fax Build Job		
Skenování	Volitelně		
	Sada pro umožnění skenování: skenování do emailu, skenování do adresáře, skenování na FTP, textově prohlédavatelé PDF, PDF/A, XPS, linearizované PDF, JPEG, TIFF		
Další možnosti	Scan to PC Desktop™, různá řešení partnerů Xerox Alliance, SMARTsend®		
Účtování	Standardně		
	Auditron, Xerox Standard Accounting – kopírování, tisk, faxování, skenování. Přístup k barevnému kopírování a tisku přes Active Directory, umožnění kontroly přístupu k funkcím barevného tisku a kopírování		
	Volitelně		
	Síťové účtování/účtování podle jednotlivých úloh		
Zabezpečení	Standardně		
	Zabezpečený tisk, identifikace pomocí LDAP/Kerberos/SMB, heslem chráněné PDF, šifrování dat na disku, šifrování FIPS 140, šifrování emailů, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0		
	Volitelně		
	Zabezpečení přepsáním povrchu disku, zabezpečený vodoznak, systém zabezpečeného přístupu Secure Access Unified ID		
Operační systémy	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS 10.3 a vyšší; AIX 5.1 v5.3; HP UX 11.0/11.1 v2; Solaris 8/9/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10.x		
Ostatní volby	Tiskový kontroler EFI Fiery, čtečka na karty, tisk z USB flash disku, zobrazení náhledů, pracovní plocha, rozhraní pro připojení zařízení jiného výrobce, rozhraní pro tisk přes paralelní port, sešivačka		

* Není k dispozici na všech trzích

Některé funkce zařízení popsané v tomto dokumentu mohou být prvky doplňkové výbavy.



Zavolejte ještě dnes. Více informací najdete na www.xerox.cz.

© 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto dokumentu nesmí být žádným způsobem reprodukován bez písemného svolení společnosti Xerox Corporation. XEROX®, WorkCentre® a symbol propojení jsou ochranné známky, registrované v USA a/nebo jiných zemích. Adobe® a PostScript® 3™ jsou registrované obchodní známky společnosti Adobe Systems, Incorporated. PCL® je registrovaná obchodní známka společnosti Hewlett-Packard. Jako partner projektu ENERGY STAR® prohlašuje společnost Xerox Corporation, že tento výrobek plní normu ENERGY STAR z hlediska energetické úspory. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou obchodní známky registrované v USA. Všechny ostatní značky jsou majetkem jejich výrobců. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího oznámení. 2/09 W74BR-011A

